

Installation xVis besökssystem, Koncern

Inledning

För att installera xVis besökssystem, koncernversion, behövs följande;

* SQL Server

* Kan vara en express-version, eller en fullständig.

* .NET 3.5

* Internet Information Server

* DNS-inlägg för respektive site

Ex:

site1.company.local

site2.company.local

site3.company.local

osv. Givetvis döps siterna till vad som passar in i er miljö.

För en koncernversion krävs att samtliga kontor som ska ha en "site" i besökssystemet, kan nå besökssystemets server, och om etikettutskriften används, att de sitter i samma nät.

Installera databas

Skapa en databas i SQL Servern som xVis kan använda.

Skapa en användare, som är db_owner i databasen.

Kör SQL-scripten "tables.sql" och därefter "init.sql" mot den skapade databasen.

Installera webbplatsen

Öppna IIS Manager.

Skapa en ny webbplats

Döp den och peka den till den plats där filerna ska ligga. Ange en host-header, dvs ett av DNS-namnen för webbplatsen

Add Web Site ? X

Site name: Application pool:

Content Directory

Physical path:

Pass-through authentication

Binding


Type: IP address: Port:

Host name:


Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com

Start Web site immediately

Klicka på "Bindings" i högermenyn för webbplatsen




Klicka "Add" och lägg till resterande DNS-namn




Stäng och avsluta IIS.

Öppna utforskaren och gå till den mapp där filerna till besökssystemet ska ligga. Högerklicka och välj "Egenskaper" för mappen. Välj säkerhetsfliken, och se till att användaren IUSR för servern, samt Network Service har "Ändra/Modify" rättigheter,



För Windows 2008 R2 och nyare gäller det också gruppen IIS_IUSRS.

Kopiera därefter filerna i xVis*.zip till mappen.



Surfa sedan till webbplatsen, i exemplet site1.company.local. Du får då ange uppgifterna till databasen

xVis

Installation, xVis besökssystem

Namn/Adress till SQL Server

Port

Databas


SQL Server användarnamn

SQL Server lösenord

[Spara](#)

xVis - Besökssystem v4.300759 © Gårdebratt Development AB
contact@xvis.se | www.xvis.se | 0532-15900

Ange dessa och klicka "Spara". Du skickas därefter till inloggningen till administrationen.



xVis

Administrera

Användarnamn

Lösenord


Logga in

xVis - Besökssystem v4.300759 © Gårdebratt Development AB
contact@xvis.se | www.xvis.se | 0532-15900

Logga in med användare "admin" och lösenord "Admin1!".

När du loggat in ser du administrationens startsida som ger en översikt över dagens händelser.

xVis

2013-06-05 

Vårt besökssystem

[Visa](#)

[Registrera](#)

[Sök](#)

[Konfiguration](#)

[Loggfil](#)

[Evakueringslista](#)

[Logga ut](#)

Kommande besökare 2013-06-05 [Visa alla](#)

Genvägar



Sök besökare

Sök

Senast inregistrerade besökare 2013-06-05 [Visa alla](#)

Utregistrerade besökare 2013-06-05 [Visa alla](#)

Konfiguration, värdar

I menyn i toppen hittar du konfigurera där systemet konfigureras.

Notera att det finns en Site meny uppe till höger, om användaren har rättigheter till flera sites. I de flesta fall är dina filer förberedda med site-konfiguration. Här växlar du vy, för att se vad som händer på andra sites, eller för att konfigurera resp. site.

Första sidan innehåller diverse allmänna inställningar. T. ex ställer man här in om systemet ska hämta besöksvärdar från AD.

Använd Active
Directory för
besöksvärdar

Nej

Sätt denna till "Ja" om du vill att systemet ska jobba direkt mot ADt.

Gör därefter inställningar så det passar ert AD under "Besöksvärdar" > "Inställningar, AD"

ALLMÄNT
Allmänt
Databas
Skrivare
Epost/SMS
Lägg till språk
Teman

LEDTEXTER
Svenska
English

ANVÄNDARE
Användare
Redigera

BESÖKSVÄRDAR
Redigera
Inställningar, AD

Inställningar för Active Directory

Anslutning/Sök Fält Testa

Anslutning och sökfiler

Sökväg

Sökfilter

Användarnamn

Lösenord

Du kan också låta systemet synka värdar in till den interna databasen för värdar.

För att det ska fungera, sätt först "Använd Active Directory för besöksvärdar" till Ja. Gå sedan till "Besöksvärdar" > "Inställningar, AD" och justera dessa så de passar ert AD.

Ändra sedan tillbaka "Använd Active Directory för besöksvärdar" till "Nej", spara och sätt därefter "Synkronisera värdar från Active Directory" till "Ja".

Om du råkar sätta "Synkronisera värdar från Active Directory" till "Ja" utan att ha korrekta inställningar mot ert AD, så kommer det inte gå att logga in i admin, då den försöker synkronisera mot ADt. Gå då in i filen /xml/xvis.config och sätt <syncAD> taggen till "false".

Denna konfiguration behöver göras per site.

Skrivare

För att installera etikettskrivare behöver du dels installera dem på servern, dels konfigurera systemet.

Samtliga skrivare behöver alltså installeras på servern, antingen via en printserver, eller via en dator. Om skrivaren sitter utdelad på en dator, behöver den installeras med en lokal port, som pekar på skrivaren, i.e \\dator\skrivarnamn

Dela ut skrivarna på servern, och ge "Network Service" rättighet att skriva ut.

Se också till att rätt etiketttyp/storlek är inställd i drivrutinen (på servern, men även på datorn som den är utdelad på, om den är utdelad via en dator) samt skrivarna kalibrerade om drivrutinen har sådan funktion (ex Zebra skrivare),

Låt oss säga att vi har tre skrivare installerade och utdelade på servern De heter (delningsnamnet)

Dymo, Site 1

Dymo, Site 2

Dymo, Site 3

Logga då in i admin för Site 1, och gå till "Konfiguration" > "Skrivare".

ALLMÄNT

- Allmänt
- Databas
- Skrivare
- Epost/SMS
- Lägg till språk
- Teman

LEDTEXTER

- Svenska
- English

ANVÄNDARE

- Användare
- Redigera

BESÖKSVÄRDAR

- Redigera
- Importer

LANGUAGE ERROR

Hantera sidor

Konfigurera skrivare

Skriv alltid ut evakueringslista vid in/ut registrering:

Skrivarens namn:

Fritext på evakueringslista:

Skriv alltid ut besöksetikett vid inregistrering:

Antal parkeringsplatser för besökare: Sätt denna till 0 för att avaktivera utskrift av parkeringsbiljett.

Spara

Ange "Ja" vid "Skriv ut besöksetikett vid inregistrering". Spara.

Längre ner på sidan lägger du in skrivaren i "matrisen"

Matris, etikettskrivare

	IP	Skrivare	

IP Adress:

Etikettskrivare:

Ange * som IP adress om du har flera besöksdatorer på olika ställen. Då kan du ange datorernas specifika IP och systemet kommer styra utskriften till rätt skrivare beroende på vad registreringen sker. Läs mer om detta här <http://www.xvis.se/2008/01/flera-receptioneringangar/>

Därefter behöver filen /xml/label.xml (kanske) justeras. Ett antal label*.xml filer finns med i installationen någon av dem kanske fungerar, döp då bara om den till label.xml.

Filen styr utskriften och är ganska självförklarande. Det finns lite mer att läsa här <http://www.xvis.se/2008/04/tips-for-etikettlayout/>

Du kan läsa en del ytterligare om skrivare på hemsidan, <http://www.xvis.se/2011/02/xvis-utskriftshantering/> och <http://www.xvis.se/manual/installation/skrivare/>.

Uppdatera systemet

Om det finns möjlighet att uppdatera systemet, så syns det i sidfoten i administrationen. En uppdatering kan göras från vilken site som helst, alla siter uppdateras.

xVis - Besökssystem v4.300776 © Gårdebratt Development AB
contact@xvis.se | www.xvis.se | 0532-15900
En ny version finns tillgänglig. Uppdatera till 4.300777

Klicka på det nya versionnumret (om du klickar på "v4.300776" ovan, kommer du till "Om" sidan, med lite allmän info samt möjlighet att slå på extra loggning i vissa lägen).

t besökssystem

Visa ▾

Registrera

Sök

Konfiguration

Loggfil

Evakueringslista

Logga ut

Uppdatera till 4.300777

Det är rekommenderat att göra en komplett säkerhetskopiering innan du uppdaterar.

Säkerhetskopiera

Uppdatera

xVis - Besökssystem v4.300776 © Gårdebratt Development AB
contact@xvis.se | www.xvis.se | 0532-15900

Klicka på "Säkerhetskopiera" om du vill ta en backup innan. Denna tar en backup på alla filer, exkl. loggfiler och zip-filer, och lägger i /files/backup. Det görs också en databasbackup (2 filer, en med data och en med databasstruktur).

När backupen är klar, blir du meddelad om detta

Uppdatera till 4.300776


et är rekommenderat att göra en komplett säkerhetskopiering innan du uppdaterar.

Säkerhetskopiera

Backup klar.

Uppdatera

I mappen /files/backup hittar vi nu



The screenshot shows a file explorer window with a table of files. The table has columns for Name, Date modified, Type, and Size. The files listed are:

Name	Date modified	Type	Size
sql_backup_4.300776_2013-06-05.txt	2013-06-05 02:03	Text Document	11 KB
xvis_4.300776_2013-06-05.zip	2013-06-05 02:03	Compressed (zippe...	1 517 KB
db_tables_4.300776_2013-06-05.sql	2013-06-04 23:53	Microsoft SQL Serv...	33 KB

Klicka sedan "Uppdatera" för att, ja, uppdatera.

Uppdatera till 4.300777

Det är rekommenderat att göra en komplett säkerhetskopiering innan du uppdaterar.

Säkerhetskopiera

Backup klar.

Uppdatera ↻

Laddar ner 4.300777

Nedladdning klar.

Installerar 4.300777

Upppackning & kopiering klar.

Klar. [Logga in på nytt](#) för att slutföra uppdateringen.

Processen avslutas med att du behöver logga in på nytt för att slutföra uppdatering av konfigurationsfiler och databas.

Efter inloggning ser vi i sidfoten att vi fått den nya versionen. Uppdateringar loggas också till Administrationen > Loggfil samt till textfiler i /admin/logfile/update.

xVis - Besökssystem v4.300777 © Gårdebratt Development AB
contact@xvis.se | www.xvis.se | 0532-1 5900